



## **PHEABY**

Patricia Urquiola, 2023

Nella sedia imbottita Pheaby l'approccio costruttivo si esprime attraverso un insolito antagonismo tra design artigianale e pensiero industriale, risolto nella massima efficienza strutturale degli elementi costitutivi.

Le gambe, appoggi più simili all'idea di un cavalletto da falegname che alla gamba di una sedia, supportano una seduta morbida, rotondeggiante e completamente priva di spigoli, sfruttando al massimo le caratteristiche dei materiali che la compongono.



## INFORMAZIONI TECNICHE

## POLTRONCINA E SEDIA

## SEDUTA E SCHIENALE

Struttura in multistrato di legno di betulla rivestita con poliuretano espanso.  
Sedile con cinghie elastiche.

## ALTEZZA DEL SEDILE

Senza carico applicato: Sedia 47 cm, Poltroncina 48 cm.



## BASAMENTO

Piedi in frassino massello verniciato. Vedi tabella a pag. 4  
Vengono forniti sottopiedi intercambiabili.

## RIVESTIMENTO


Non sfoderabile.  
Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 5-7

Poliuretano espanso su  
multistrato di legno di betulla




## PH1042

Poltroncina



## PH1050

Sedia



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

## INFORMAZIONI TECNICHE

## SGABELLI

## SEDUTA E SCHIENALE

Struttura in multistrato di legno di betulla rivestita con poliuretano espanso.  
Sedile con cinghie elastiche.

## ALTEZZA DEL SEDILE


Senza carico applicato: Bar stool 77 cm, Counter stool 66 cm.

## BASAMENTO

Piedi in frassino massello verniciato. Vedi tabella a pag. 4  
Poggiapiedi in lamiera a sezione semicircolare in acciaio verniciato a polvere colore RAL 9005  
Vengono forniti sottopiedi intercambiabili.


## RIVESTIMENTO

Non sfoderabile.  
Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 5-7




## PH12FB

Bar Stool



## PH12FC

Counter Stool



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.



## CATEGORIE D'USO

### **S** Soft Use

accogliente e naturale, con resistenza limitata all'usura

**DASDIA** bouclé

**FURY** ciniglia

**LHATI** ciniglia

**RICCIOLONE** bouclé

**TRONO** bouclé

### **M** Medium Use

robusto e durevole, richiede cure semplici

**ARDA** maglia

**CLAUD** bouclé

**CLUNIS** bouclé

**COLORADO** ciniglia

**FUZZY** bouclé

**ORSETTO** bouclé

**RICO** tessuto a trama

**ZAMPOGNA** bouclé

### **H** Heavy Use

elevati valori tecnici, molto robusto e durevole

**ZANZIBAR** velluto

## BOUCLÉ



### **S** DASDIA

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 45% Cotone, 16% Viscosa, 14% Lana, 13% Acrilica, 10% Lino, 2% Poliammide

**Altezza:** appr. 140 cm

**Resistenza all'abrasione:** 35.000 cicli

Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**

CAT. **S**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



### **M** ORSETTO

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 34% Viscosa, 33% Acrilico, 17% Lana vergine, 8% Poliestere, 4% Lino, 4% Cotone

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 940 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 5 (secco) 4 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5

**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**

CAT. **S**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



### **S** RICCIOLONE

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 56% Acrilico, 15% Poliestere, 12% Viscosa, 11% Cotone, 6% Lino

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 652 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 30.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5

**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Forest Wandering**  
**147 + 148 + 149 + 150**

CAT. **S**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*


**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**M CLAUD****Tipologia:** bouclé**Composizione:** 33% Lana, 25% Poliestere, 25% Acrilico, 15% Cotone, 2% Poliammide**Altezza:** appr. 137 cm**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicliTirella: **Toppings**  
**154 + 155**CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**M FUZZY****Tipologia:** bouclé**Composizione:** 48% Viscosa, 36% Lana, 13% Cotone, 3% Poliammide**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 550 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicli**Solidità colore alla luce artificiale:** 6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**CAT. **W**


Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**S TRONO\*****Tipologia:** bouclé**Composizione:** 37% Viscosa, 20% Acrilico, 20% Lana vergine, 15% Poliestere, 5% Lino, 3% Elastene**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 750 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 25.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4Tirella: **Forest Wandering**  
**147 + 148 + 149 + 150**CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....  
\*Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Zampogna

## TESSUTI A TRAMA


**M RICO****Tipologia:** tessuto a trama**Composizione:** 56% Cotone, 30% Viscosa, 14% Lino**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 643 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 36.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 4-5**Resistenza al pilling:** 3-4Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.



## MAGLIE

**M ARDA****Tipologia:** jacquard di maglia elastica**Composizione:** 70% Lana vergine,  
21% Poliestere, 9% Nylon**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 560 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5-6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Z**  
**147 + 148 + 149 + 150**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

## CINIGLIE

**M COLORADO****Tipologia:** ciniglia**Composizione:** 44% Poliestere, 30% Cotone,  
16% Viscosa, 10% Lino**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 551 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 60.000 cicliTirella: **Toppings** CAT. **Q**  
**154 + 155**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....  
\*\*Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Lhati

**S FURY\*\*****Tipologia:** ciniglia**Composizione:** 51% Viscosa, 40% Cotone,  
8% Lino**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 550 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 30.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Toppings** CAT. **W**  
**154**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....  
\*\*Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Lhati

## VELLUTI

**H ZANZIBAR****Tipologia:** velluto**Composizione:** 100% mohair (base: cotone)**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 575 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 80.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4-5 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Velvets and Furs** CAT. **Z**  
**152**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**BASE IN FRASSINO MASSELLO VERNICIATO**

**VARIANTI**



NATURAL



HONEY



ANTHRACITE



TAUPE



NUT BROWN

---

**FINITURE:** per dubbi od ulteriori informazioni su cura e pulizia rivolgersi al contatto Moroso di riferimento.

**SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.





Moroso Spa  
via Nazionale 60  
33010 Cavaliacco,  
UD - Italy  
T. +39 0432 577 111  
[info@moroso.it](mailto:info@moroso.it)  
[moroso.it](http://moroso.it)

SCHEDA PRODOTTO — MARZO 2025